


attelle de Stack




Lo x La x P (mm)

REF	33 400 01 = 51 x 22 x 15	①
REF	33 400 02 = 53 x 22 x 15	②
REF	33 400 03 = 58 x 25 x 17	③
REF	33 400 04 = 61,5 x 25,5 x 17,5	④
REF	33 400 05 = 57 x 26 x 16,5	⑤
REF	33 400 06 = 62 x 33 x 21	⑥

CE

attelle de Stack	Stack splint	Fingerschiene	vingerspalk van Stack	férula de dedo plástica	tala de dedo Stack	stecca per dito Stack

attelle grenouille




REF	33 425 01 = S	①
REF	33 425 02 = M	②
REF	33 425 03 = L	③

CE

attelle grenouille	frog splint	Daumenschiene - Froschform	vingerspalk	férula de rana	tala de dedo rã	stecca a rana

attelle alu-mousse



Prix par paquet de 5 pcs.
Price per pack of 5 pcs.

REF	33 421 13 = 13 x 230 mm	①
REF	33 421 20 = 20 x 450 mm	②
REF	33 421 25 = 25 x 450 mm	③
REF	33 421 50 = 50 x 400 mm	④
REF	33 421 80 = 80 x 400 mm	⑤
REF	33 421 99 = 100 x 400 mm	⑥

x 5

Emballage individuel
Individually packed.

REF	33 421 13B = 13 x 230 mm	①
REF	33 421 20B = 20 x 450 mm	②
REF	33 421 50B = 50 x 400 mm	④

x 1



CE

attelle alu - mousse	alu / foam rubber splint	Alu/Schaumgummischiene	spalk uit aluminium/schuimrubber	férula de aluminio/goma	tala de alumínio e espuma	stecca in alluminio/spugna in gomma

Immobilisation

scie à plâtre électrique

REF 47 300 00



Puissance : 500 W - Réglage de : 6 500 à 24 000 oscillations/minute.
Bruit : 52 à 70 dB - Poids : 1,528 kg - 2 lames fournies - ø50 et 65 mm pour plâtre naturel.

Power : 500 W - From 6.500 to 24.000 oscillations/minute - Decibel : 52 to 70 dB - Weight : 1.528 Kg - Supplied with 2 blades ø50 and 65 mm compatible with natural plaster.



CE

scie à plâtre électrique	electric plaster saw	elektrische Gipssäge	elektrische gipszaag	sierra de yesos	serra de gesso elétrica	segagessi elettrico

lame pour scie 47 300 00 + 47 300 05

ø 50 mm


ø 65 mm

REF 47 300 51 ①

REF 47 300 66 ②

REF 47 300 53 ③

REF 47 300 69 ④



For plaster saw
47 300 00



CE

① ② lame dure synthétique résine	hard synthetic blade	hartes synthetisches Sägeblatt	hard synthetisch blad	hoja dura sintética	lâmina dura sintética	lama sintetica dura
③ ④ lame pour plâtre naturel et résine titane	titanium blade	Titan-Sägeblatt	gipszaag	hoja de titanio	lâmina de titânio	lama in titanio


lame pour scie 47 300 03 (modèle orange)

ø 50 mm

ø 65 mm

REF 47 300 55

REF 47 300 70





For plaster saw
47 300 03



CE

lame dure synthétique et naturel	hard synthetic and natural blade	hartes synthetisches und natürliches Sägeblatt	hard synthetisch en standaardblad	hoja sintética y natural	lâmina dura sintética e natural	lama dura sintetica e naturale

cisailles à plâtre



REF 47 310 21 = ①

REF 47 310 00 = ②


REF 47 310 23 = ③

①	cisaille à plâtre	plaster shears	Gipsschere	gipsschaar	pinza de yeso	tesoura de gesso	cesoie per gesso
②	cisaille à plâtre de Stille	stille plasters shears	Gipsschere von Stille	gipsschaar van Stille	tijeras para yeso	tesoura de gesso Stille	cesoie per gesso Stiller
③	cisaille à plâtre de Brun	brun splaster shears	Gipsschere von Brun	gipsschaar van Brun	tijeras rectas	tesoura de gesso de Brun	cesoie per gesso Brun

CE

écarteur à plâtre de Henning

REF 47 320 00




	écarteur à plâtre de Henning	Henning plaster cost spreader	Gips-Re retraktor von Henning	gipsspreider van Henning	pinza de Henning para yeso	afastador de gesso de Henning	spalmatore per calco in gesso Henning

CE

pince de Michel

REF C2 400 13



Double usage. En inox.

Double use. Made of stainless steel.

	pince de Michel	Michel forceps	Michel Zange	verlostang van Michel	fórceps Michel	pinça de Michel	pinze Michel

CE